

Green  *pod*

**NORDIC BARREL Ø2,2 X 4,4M
Ø2,2 X 5,9M**



www.greenpod.es

ESPECIFICACIÓN



Personas	2-4 personas
Madera	abeto nórdico
Forma	redonda
Salas	2/3
Diámetro.....	2200mm
Altura total	2394 mm
Longitud	4,4m/5,9m
Altura de la pared.....	1466 mm
Espesor de pared	38 mm
Dimensión exterior	2236 x 4059 mm
Tamaño de la Puerta.....	690 x 1800 mm
Tamaño de la ventana	715 x 675 mm
Entrada	frontal/lateral

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Los Barrels són una gama de cabañas de abeto macizo, con una gran presencia, belleza y originalidad y están destinados al Glamping con una forma exquisita del barrel.

Construido con forma orgánica el barrel se adapta perfectamente a cualquier entorno natural sin perturbar el paisaje.

El Barrel está exclusivamente diseñado para albergar una familia. Su espacio se divide en dos estancias, un dormitorio y una sala versátil donde están unos bancos transversales y una mesa deslizante que tiene diferentes funciones: dormitorio por la noche, comedor y sala de estar por el día.

La cubierta Tegola y opción del aislamiento le transfieren una eficiencia energética optima para todas las estaciones del año.

Ofrecemos al cliente dos medidas de longitud: de 4,4m y 5,9m. Están diseñado para pernoctar con capacidad de 2 a 4 personas.

JUEGO ESTÁNDAR




- **Entrada consta de una puerta de madera con cerradura y ventana hexagonal. Ventana de doble hoja que se abre en la parte trasera del dormitorio.**
- **El techado está recubierto con Tegola - bituminosa multicapa de color seleccionable.**
- **Construido de madera maciza de abeto nórdico de 3,8 cm con 4 cinchas de acero inoxidable autoajustable.**
- **Opción transformar la sala de estar en dormitorio: 2 paneles de madera fácilmente insertables entre los bancos, se transforman en una cama individual.**
- **Dormitorio con espacio para dormir: 2 x 2m pequeños bancos en la entrada (30 cm de profundidad).**
- **Instalación de luz**

AISLAMIENTO

Wall insulation



Panel insulation



Floor insulation



Aislamiento de techo:



- 1 - Abeto macizo (38 mm);
- 2 - Lana de roca (50 mm);
- 3 - Capa aislante del viento(1mm)
- 4 - Tablero OSB (12 mm);
- 5 - Tegola (3 mm).

Aislamiento de suelo:




- 1 - Abeto macizo(28 mm);
- 2 - Capa aislante del viento(1mm)
- 3 - Lana de roca (50 mm);
- 4 - Tablero OSB (9 mm)

ASENTAMIENTO



Es muy importante que el Barrel tenga una base adecuada. Recomendamos consultar a su arquitecto para que la ubicación y la base sean las mas idóneas. Una base inadecuada puede contribuir a movimientos no deseados, como posibles agrietamientos. Si el Barrel está asentado de manera desigual, la forma geométrica de la estructura puede modificarse, provocando que las puertas y ventanas se tuerzan y se formen espacios. Y en el peor de los casos podría colapsar.



PLANOS



PLANO DE BARREL CON PORCHE 0,6 M






HABITACIONES EN EL BARREL CON LA PUERTA LATERAL



PLANO DE BARREL CON LA PUERTA LATERAL



PLAN AND SECTIONS



PINTURA

La tecnología de pulverización Airless tiene multitud de beneficios: la velocidad, homogeneidad, flexibilidad, la eficacia de penetración en el producto. Los rociadores producen una capa uniforme, dejando un acabado final de alta calidad.

Amplia gama de colores para todos los productos



Black shingles



Green shingles



Red shingles

MANTENIMIENTO

La madera es un producto vivo que dependiendo de las condiciones climáticas cambia su estructura, así como los cambios en el tono del color y las grietas. La pintura mejora la calidad del producto, protege de los rayos UV, prolongando su vida útil.

Si hay mucha humedad y no hay ventilación, la madera puede enmohecerse. Por eso la limpieza y la ventilación es una manera de prevención y de alargar la vida de la madera. Es importante que con el paso del tiempo las ventanas y puertas sean reajustadas.

