CÁPSULA COMBINABLE

PASOS DE MONTAJE

PASO 1

Construya la base de concreto según el plano de cimentación, preinstale las tuberías de agua y los cables eléctricos, y tome las medidas adecuadas contra rayos.




PASO 3

Coloque una tira de sellado de 2 cm de grosor alrededor de su contorno de ensamblaje.




PASO 5

Conecte las dos cápsulas utilizando pernos en las juntas de las vigas superiores e inferiores, y asegúrese de que el espacio entre las dos cápsulas sea inferior a 10 mm.



PASO 7

Aplique una tercera capa de sellado a prueba de fugas con adhesivo estructural en las juntas de las paredes interiores y luego coloque el panel decorativo.




PASO 2

Coloque la cápsula sobre la base usando una grúa, nivele todo y luego suelde las bases de los soportes a los elementos empotrados, asegurándolas firmemente.




PASO 4

Coloque la segunda cápsula en la posición adyacente usando una grúa, asegurándose de que esté alineada y nivelada con la primera cápsula tanto en la parte delantera como en la trasera.



PASO 6

Selle y termine las juntas de las paredes exteriores con adhesivo estructural del mismo color que la superficie de la pared. Aplique una tapa de sellado en el techo de la cápsula para una segunda protección contra filtraciones.



PASO 8


Conecte las tuberías de agua, electricidad y desagüe, y asegúrese de que haya una ventilación adecuada en el interior.











planta baja Superficie neta: 97.87m²



